



C1-INS-02-V03

Préconisations pour le patient

TEST HELI-KIT

(Test respiratoire à l'urée)

Intérêt :

Ce test consiste à analyser l'air que la personne expire afin de détecter la présence ou l'absence dans son estomac d'une bactérie nommée *Helicobacter pylori*. Cette bactérie est responsable de nombreuses pathologie gastriques qui se traduisent généralement par de douleurs gastriques.

Préconisations pour le prélèvement :

- Se munir du test HELI-KIT® prescrit par le médecin et disponible en pharmacie :
 - Heli-Kit® (urée 13C : 75 mg ; acide citrique : 1,4 g), *laboratoire Mayoly-Spindler*
 - Helicobacter test® (urée 13C : 75 mg), *Laboratoire INFAL*
 - Test pédiatrique (jusqu'à 11 ans) : Helicobacter test INFAL® 45 mg, *Laboratoire INFAL*
- Arrêt depuis au moins 4 semaines avant le test de tout traitement antibiotique
- Arrêt des anti-secrétoire depuis 2 semaines, **SAUF POUR LES TEST INFAL**
- Arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures, **SAUF POUR LES TEST INFAL**.
- Se présenter à jeun de puis la veille, au repos (sans manger, ni boire, ni fumer depuis 12 heures)